


turbine-powered reel irrigator



Leader 20

Ø 20 mm x 40 m



www.ormasrl.it

		Ø 20m Ø 66ft	10/15 Lt/min 3,5 GPM
---	---	-----------------	-------------------------



Leader 20

Ø 20 mm x 40 m

codice	descrizione
LE20040N	Leader 20 m. 40 turbina completo di carrello porta irrigatore, irrigatore a settori con boccaglio 4 mm, intensità di pioggia e velocità di irrigazione regolabile, arresto automatico e chiusura passaggio acqua a fine irrigazione, sollevamento carrello porta irrigatore
LE0031	tubo gomma collegamento mt. 5 c/raccordi

code	description
LE20040N	Leader 20 m. 40 turbine (Ø 20 mm PE hose - 40 m lenght) with sprinkler trolley, sectorial sprinkler with nozzle 4 mm, adjustable flow rate and irrigation speed, automatic stop and water stopping at end irrigation, sprinkler trolley lifting
LE0031	5 m flexible connection pipe

Kode	Beschreibung
LE20040N	Leader 20 m. 40 Turbine Turbinenantrieb, Regnerwagen, Regner mit 4 mm Düse, regulierbare Regensintensität und Schlauchgeschwindigkeit durch by-pass Turbine, Endebewässerungshemmenvorrichtung mit Wasserselbst- anschluss, selbstätig Wagenheben
LE0031	5 m. Verbindungsschlauch mit Geka



Leader 25

Ø 25 mm x 50 m

turbine-powered reel irrigator



www.ormasrl.it

diametro ugello nozzle diameter diamètre de la buse Regnerdüse Diametro tobera	pressione entrata inlet pressure pression entrée Eingangsdruck presión entrada	portata flow débit Wasserverbrauch caudal	largh. max. irrigata max. wetted width largeur max. arrosé Beregnete Breite máx. anchura mojada	largh. utile irrigata useful wet width largeur utile arrosé Beregnete Breite anchura mojada útil	intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm			
mm.	bar	l/min	m3/h	mt	85%	10m/h	20m/h	30m/h
Leader 25/50m								
5	2,3	20	1,2	24	20	5,0	2,5	1,7
	2,8	22	1,3	26	22	5,1	2,6	1,7
	3,8	27	1,6	28	24	5,8	2,9	1,9
6	3,0	32	1,9	28	24	6,9	3,5	2,3
	4,0	39	2,3	30	26	7,8	3,9	2,6
7	3,0	42	2,5	29	25	8,7	4,4	2,9
	4,0	52	3,1	32	27	9,8	4,9	3,3



turbine-powered reel irrigator

Leader 25
 Ø 25 mm x 50 m



codice	descrizione
LE25050N	Leader 25 m. 50 turbina completo di carrello porta irrigatore, irrigatore a settori con boccagli 5, 6 e 7 mm, intensità di pioggia e velocità di irrigazione regolabile, arresto automatico e chiusura passaggio acqua a fine irrigazione, sollevamento carrello porta irrigatore
LE0008	tubo gomma collegamento mt. 3 c/raccordi
LE0027	barra con ugelli orientabili per irrigazione in serre
LE0001	pallet cm. 120 x 75 per 2 o 4 Leader25
IMBLE25	scatola cm. 76 x 60 x 80 H
LE0004	scatola con pallet cm. 76 x 60 x 90 H



code	description
LE25050N	Leader 25 m. 50 turbine (Ø 25 mm PE hose - 50 m lenght) with sprinkler trolley, sectorial sprinkler with nozzles 5 6 and 7 mm , adjustable flow rate and irrigation speed, automatic stop and water stopping at end irrigation, sprinkler trolley lifting
LE0008	3 m flexible connection pipe with joints
LE0027	boom with adjustable nozzles for under trees and greenhouses
LE0001	pallet cm. 120 x 75 for 2 or 4 L25 machines
IMBLE25	box cm. 76 x 60 x 80 H
LE0004	box with pallet cm. 76 x 60 x 90 H



Kode	Beschreibung
LE25050N	Leader 25 m. 50 Turbine Turbinenantrieb, Regnerwagen, Regner mit 5 6 und 7 mm Düse, regulierbare Regensintensität und Schlauchgeschwindigkeit durch by-pass Turbine, Endebewässerungshemmenvorrichtung mit Wasserselbst- anschluss, selbstätig Wagenheben
LE0008	3 m. Verbindungsschlauch mit Geka
LE0027	Stange mit orientierbar Düsen
LE0001	pallet cm. 120x75 für 2 oder 4 Leader 25
IMBLE25	Karton cm. 76x60x80H
LE0004	Karton und pallet cm. 76x60x90H

