


Standardizirane
jednostupanjske pumpe



caprarli
pumping power



NC

NC



caprari
pumping power

Serija standardiziranih jednostupanjskih pumpi NC su u skladu s EN733 (DIN24255).

Pumpe svih veličina su opremljene mehaničkim brtvama kako bi zadovoljive uvjete industrijskog sektora.



PRIMJENE

gašenje požara

akvadukti

industrijske
primjene

zaštita od mraza

navodnjavanje

kondicioniranje

civilna i industrijska
opskrba



CERTIFIKAT ZA UPOTREBU S PITKOM VODOM: DM174, ACS



- Strojevi u skladu s 2009/125/EC Direktivom (EcoDesign - Erp)
- Izdašno veliki ležajevi s trajnim podmazivanjem: pouzdanost.
- Centrifugalni rotor omogućuje ujednačavanje aksijalnog potiska i dostupan je bilo od lijevanog željeza ili nehrđajućeg čelika AISI 316: pouzdanost.
- Vratilo od nehrđajućeg čelika je potpuno zaštićeno od kontakta s pumpanom vodom: osigurava dug vijek trajanja.
- Pumpa je spojena sa standardnim IP55 elektromotorom s B3 konstrukcijom i pripada IE3 razredu učinkovitosti.
- Sustav BACK PULL OUT i priključak na motorom s fleksibilnom spojkom i razdvojnikom, dostupno na zahtjev, omogućuje rastavljanje mokrih krajeva sa stražnje strane u pregledne svrhe i popravke bez odvajanja motora ili kućišta pumpe s cjevovoda: jednostavno održavanje.
- NC pumpe su napravljene da bi omogućile razmjenu dijelova u najvećoj mogućoj mjeri. To znači da se samo nekoliko dijelova drži kao rezervni čak i kada se u istom sustavu nalazi više različitih pumpi.

Ograničenja

Max.
temperatura

+90°C

Min.
temperatura

- 10° C

Protok do

1500 m³/h

Tlak (s priрубnicama u skladu
s UNI 2223 PN16)


10 bar (16 bar)*




Max. broj okretaja


o/min **2900**

Pumpe se mogu koristiti s mnogo različitih agresivnih tekućina ili s tekućinama koje sadrže abrazive, dok god su kompatibilne s materijalom upotrijebljenim za samu pumpu.

* Parametri nisu pokriveni s EN733 (DIN24255):
pogledajte polja performansi.







CAPRARI SPA Modena (Italy) • CAPRARI FRANCE SARL Maurepas - Paris (France) • BOMBAS CAPRARI SA Alcalá de Henares Madrid (Spain) • CAPRARI PUMPS (U.K.) LTD Peterborough (United Kingdom) CAPRARI PUMPEN GMBH Fürth/Bayern (Germany) • CAPRARI PORTUGAL LDA Santarém (Portugal) CAPRARI PUMPS AUSTRALIA PTY LTD Beverley SA (Australia) • CAPRARI HELLAS SA Thessaloniki (Greece) CAPRARI TUNISIE SA Ben Arous (Tunisia) • CAPRARI PUMPS (SHANGHAI) CO LTD Shanghai (People's Republic of China)

**Water Collection
and Distribution**



**Boosting and Distribution
of surface water**



**Wastewater
Transport and Treatment**

**Pump Control
Technology**

Official Caprari Partner / Službeni Caprari partner:

ORION PRODUKT d.o.o.

Sjedište: Trnac 61a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tehnički ured: Slavonska av. 26/1, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 5510 765 ** T/F: + 385 1 5510 764
E: info@orion-produkt.hr
www.orion-produkt.hr



www.caprari.com