


PMH Serija do 100 bari

NOVO

Visokotlačne višestupanjske
horizontalne pumpe



caprarli
pumping power



PMXT

PMXT


Visokotlačne višestupanjske horizontalne pumpe

Caprari nudi novi raspon površinskih višestupanjskih horizontalnih PMXT ENDURANCE pumpi u potpunosti napravljenih od nehrđajućeg čelika. Veoma debeli trup, odabir vrhunskih materijala i inovativna tehnologija čine PMXT Endurance pumpe jedinstvenom ponudom na tržištu zahvaljujući vlastitim performansama, robusnosti i pouzdanosti – uobičajena karakteristika Caprari proizvoda.

PMXT Endurance pumpe su također dostupne u izvedbi od duplex i superduplex čelika za ekstremne industrijske primjene.

caprari

pumping power




1. Hidrauličko samobalansiranje

2. Sfemi ležaj i odgovarajući potporanj izdašne veličine

3. Kompenzacijski bubanj

 **ENDURANCE**
PERFORMANCE | PERFORMANCE



+RESISTANCE



OD DIZAJNA ZA TEŠKE UVJETE ...


- Robusnost i masivna konstrukcija za industrijske primjene: pouzdanost.
- Precizno lijevanje mokrih krajeva s bešavnim profilima velike debljine od nehrđajućeg čelika: trajanje, učinkovitost i ušteda energije.
- Podnožni potporanj se lijeva zajedno s trupom: robusnost.
- Vratilo od AISI 630 nehrđajućeg čelika i vezne šipke: visoka mehanička otpornost na svim rasponima snage.
- Osovinski vod nije u dodiru s pumpanom tekućinom: otpornost na koroziju.
- Potporniji na oba kraja vratila: robusnost i ravnoteža konstrukcije.
- Potporni ležajevi napravljeni od istog materijala kao i pumpa: visoka otpornost na koroziju.
- Kompenzacijski sustav aksijalnog potiska se sastoji od 3 elementa (rotor s balansirnim rupama i duplim brtvenim prstenom, laminacijskim bubnjem, 4 kontaktna sferna ležaja).

+PERFORMANCE

... DO DUGOROČNE UČINKOVITOSTI

- Kvaliteta preciznih odljeva i inovativna tehnološka rješenja omogućuju pumpama izvedbu i do 100 bari s vrhunskom učinkovitošću iznad svake konkurencije na tržištu.
- Posebne komponente za habanje lako se mogu zamijeniti za vraćanje izvornih tvorničkih karakteristika, čime se osigurava dugotrajna ušteda energije.
- 2 uravnotežene mehaničke brtve za industrijske primjene na svim modelima.
- Standardna predinstalacija PT100 ili vibracijskih sonde na oba ležaja omogućuje planiranje održavanja kako bi se spriječili skupi strojni zastoji.





CAPRARI SPA Modena (Italy) • CAPRARI FRANCE SARL Maurepas - Paris (France) • BOMBAS CAPRARI SA Alcalá de Henares Madrid (Spain) • CAPRARI PUMPS (U.K.) LTD Peterborough (United Kingdom) • CAPRARI PUMPEN GMBH Fürth/Bayern (Germany) • CAPRARI PORTUGAL LDA Santarém (Portugal) • CAPRARI PUMPS AUSTRALIA PTY LTD Beverley SA (Australia) • CAPRARI HELLAS SA Thessaloniki (Greece) • CAPRARI TUNISIE SA Ben Arous (Tunisia) • CAPRARI PUMPS (SHANGHAI) CO LTD Shanghai (People's Republic of China)

**Water Collection
and Distribution**



**Boosting and Distribution
of surface water**



**Wastewater
Transport and Treatment**

**Pump Control
Technology**

Official Caprari Partner / Službeni Caprari partner:

ORION PRODUKT d.o.o.

Sjedište: Trnac 61a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tehnički ured: Slavonska av. 26/1, 10000 Zagreb, Hrvatska

T: +385 1 5510 765 ** T/F: + 385 1 5510 764

E: info@orion-produkt.hr

www.orion-produkt.hr



www.caprari.com